


5/5



la méthode

A3

vue différemment

👉 A3 archéologique – Laisser la tranchée ouverte pour éviter l'effondrement

Atout



Paul

Pourquoi fouiller plus longtemps ?

- Les actions « coup de poing » offrent un pic d'euphorie... puis tout se tasse.
- Standards bâclés $\Rightarrow$ le nouveau flux s'enlise, on redébutte le débat et on ré-invente la roue.
- Garder le A3 ouvert agit comme un cordon de sécurité : on surveille les fissures avant qu'elles avalent tous les efforts.

La méthode "site encore actif"

1. **Fenêtre de sûreté** : A3 reste affiché & vivant 1 à 6 mois après le gain mesuré.
2. **Rituel de prévention** : 5 min/semaine → on vérifie :
 - le standard est-il appliqué ?
 - les résultats tiennent-ils ?
 - observe-t-on de nouveaux risques ?
3. **Fermeture graduée** : on ne "clôture" qu'après trois tours sans alerte et jamais avant la date de fin vraiment prévue.

Micro-cas express

📍 Atelier câblage : baisse du rebut -40 % en 2 semaines grâce à un gabarit.

🕒 A3 gardé ouvert 60 jours.

🔍 Semaine 4 : dérive repérée — le gabarit s'use, tolérance +0,5 mm.

🔧 Action rapide : entretien hebdo + stock tampon de gabarits.

🚀 Six mois plus tard : rebuts toujours -38 %, aucun "projet rebuts 2.0" nécessaire.

À tester lundi

1. Sur ton prochain A3, écris en rouge « Date prévue de fermeture : + xx jours ».
2. Programme un rappel de 5 min chaque vendredi pour prendre la température.
3. Consigne toute dérive ou ajustement directement sur la feuille (petits post-it).

- Ferme l'A3 seulement quand trois checks d'affilée montrent zéro écart.

Creuser un peu plus longtemps
évite de re-creuser plus tard !

🚀 Tu veux tester ça pour de vrai, mais t'as pas le temps de te noyer dans la théorie ?

🔧 Grâce aux modules Atout'de Suite, on peut creuser un problème ensemble, structurer un A3 en live, ou débloquer ton plan d'action avec méthode... et efficacité.



👉 Prends RDV sur mon Calendly dans ma bio !